

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod
Ďumbierom

Objekt:

04 - Výmena otvorových výplní

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 21.06.2026

Objednávateľ:

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LejonGruup s.r.o.

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

Projektant:

Ing.arch. Žofia Tóthová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 650,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	41 650,29	23,00%	9 579,57

Cena s DPH

v EUR

51 229,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod Ďumbierom

Objekt:

04 - Výmena otvorových výplní

Miesto:

Dátum:

21.06.2026

Objednávateľ:

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

Projektant:

Ing.arch. Žofia
Tóthová

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

41 650,29

HSV - Práce a dodávky HSV

6 098,55

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

951,86

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 132,99

99 - Presun hmôt HSV

13,70

PSV - Práce a dodávky PSV

35 375,66

764 - Konštrukcie klampiarske

1 185,16

766 - Konštrukcie stolárske

28 186,60

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 003,90

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

176,08

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy šatní športového areálu, Mýto pod Ďumbierom

Objekt:

04 - Výmena otvorových výplní

Miesto:

Dátum: 21.06.2026

Objednávateľ:

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM

Projektant:

Ing.arch. Žofia
Tóthová

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 650,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 098,55

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

951,86

1	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	39,200	9,04	354,37
2	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	39,200	14,76	578,59
3	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	35,000	0,54	18,90

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 132,99

4	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	80,000	0,58	46,40
5	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	173,400	3,98	690,13
6	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	36,000	1,03	37,08
7	K	968071137.S	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	1,000	7,06	7,06
8	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	44,000	34,95	1 537,80
9	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	10,580	25,81	273,07
10	K	968072558.S	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	5,000	10,21	51,05
11	K	968072875.S	Vybúranie a vybratie mreží plochy do 2 m2, -0,00600t	m2	22,620	7,86	177,79
12	K	968072876.S	Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	m2	4,420	4,32	19,09
13	K	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	1,000	8,82	8,82
14	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,315	116,70	36,76
15	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,408	127,02	51,82
16	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	5,535	7,72	42,73
17	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	1,061	70,60	74,91
18	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,224	79,43	97,22
19	K	973031325.S	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm, -0,03100t	ks	12,000	11,48	137,76
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,410	17,42	268,44
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	647,220	0,45	291,25
22	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,410	14,96	230,53
23	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30,820	1,62	49,93
24	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	15,410	55,00	847,55
25	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	15,410	10,11	155,80

D 99

Presun hmôt HSV

13,70

26	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,353	38,81	13,70
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

35 375,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 185,16
27	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	39,200	28,06	1 099,95
28	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	42,600	1,90	80,94
29	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,044	97,13	4,27
D 766 Konštrukcie stolárske							28 186,60
30	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová) (600*600-1ks, 600*750-3ks, 800*1450-1ks, 1200*600-12ks, 1200*1000-1ks, 1200*1450-17ks)	m	152,700	22,86	3 490,72
31	M	283290008200.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	160,335	1,91	306,24
32	M	283290008800.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	160,335	1,82	291,81
33	M	611410091020.S	Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo(600*600mm-1ks, 600*750mm-3ks, 800*1450mm-1ks, 1200*600mm-12ks, 1200*1000mm-1ks, 1200*1450mm-17ks)	m	152,700	80,95	12 361,07
34	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	21,000	26,39	554,19
35	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	21,000	22,32	468,72
36	M	611610001500.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch dýha, plné	ks	15,000	237,40	3 561,00
37	M	611610001500.S 1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1000mm, výplň papierová voština, povrch dýha, plné	ks	1,000	218,32	218,32
38	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	3,000	370,31	1 110,93
39	M	611650001100.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	1,000	352,78	352,78
40	M	611650001140.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1000x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	1,000	471,59	471,59
51	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	37,000	1,56	57,72
52	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	1,000	1,91	1,91
41	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	21,000	66,18	1 389,78
42	M	611810003200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	19,000	160,42	3 047,98
43	M	611810007709.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1000mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkridlové dvere	ks	2,000	165,56	331,12
44	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,980	57,29	170,72
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							6 003,90
45	K	767642205.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	21,000	17,51	367,71
46	M	283290008200.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	22,050	1,82	40,13
47	M	283290008800.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	22,050	1,99	43,88
48	M	553410097090.S	Dvere vchodové hliníkové, izolačné trojsklo (1600*2600-1ks, 1100*2100-1ks, 1000*2100-1ks - vid' výpis)	m	21,000	263,41	5 531,61
49	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,290	70,93	20,57
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							176,08
50	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	22,01	176,08